



VÝPIS OKIEN:

| OZN. NA VÝKR. | NORMA ROZMERY V mm | SCHEMATICKÝ OBRÁZOK A POPIS | POČET (ks) | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|-----|-----|-------|
| | | | P.01 | P.1 | P.2 | SPOLU |
| 01 | 1200x1800 |  <p>Plastové okno členené, otváracé a sklápacie do otvoru 1200/1800 mm plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba -biela izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celoobvodové kovanie s mikroventiláciou</p> | - | 1 | 1 | 2 |
| 02 | 600x2400 |  <p>Plastové okno členené, otváracé a sklápacie do otvoru 1200/1800 mm plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba -biela izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celoobvodové kovanie s mikroventiláciou</p> | - | 1 | - | 1 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| AUTOR PROJEKTU | ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ | Ing. Alžbeta KOČIŠOVÁ autorizovaný stavebný inžinier ul. Špitálska č.5 071 01 Michalovce č.mob. +421915119 e-mail: betkakocisova@gmail.com | |
| ZODP:PROJEKTANT STAVBY | ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ | | |
| VYPRACOVAL | ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ | | |
| INVESTOR: OBEC HATALOV, Hatalov 185, 072 16 Hatalov | | ZAK.ČÍSLO: | 10 |
| OKRES: MICHALOVCE | KRAJ: KOŠICKÝ | FORMÁT | 4x4 |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNEJ BUDOVY KULTÚRNY DOM HATALOV HATALOV, Č.P.2/4 | | DÁTUM: | 03/2017 |
| DIEL: SO 01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ | | STUPEŇ PD: | PRE REALIZÁCIU |
| NÁZOV VÝKRESU: Výpis okien | | MIERKA: | ČÍSLO VÝKR. Č.PARÉ: |
| | | 1:50 | 16 |